

Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABM



Amortyzator bezpieczeństwa ABM

Nr kat.: BW 200

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary urządzenia: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzator BW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

BW 200

Indeks handlowy

NBW200000001

Cena netto

69,00



Amortyzator bezp. ABM z zatrzaśnikiem AZ 002

Nr kat.: BW 200 / AZ 002

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Fabrycznie dołączony zatrzaśnik stalowy AZ 002 z zapadką blokującą (owarcie 20 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzator BW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

BW 200 / AZ 002

Indeks handlowy

NBW200020001

Cena netto

79,00



Amortyzator bezp. ABM z zatrzaśnikiem AZ 003

Nr kat.: BW 200 / AZ 003

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Fabrycznie dołączony zatrzaśnik duraluminiowy AZ 003 z nakrętką blokującą (owarcie 20 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzator BW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

BW 200 / AZ 003

Indeks handlowy

NBW200030001

Cena netto

86,00



Amortyzator bezp. ABM z zatrzaśnikiem AZ 004

Nr kat.: BW 200 / AZ 004

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Fabrycznie dołączony zatrzaśnik duraluminiowy AZ 004 z blokadą typu "twist lock" (owarcie 22 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzator BW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

BW 200 / AZ 004

Indeks handlowy

NBW200040001

Cena netto

88,00



Amortyzator bezp. ABM z zatrzaśnikiem AXK 10

Nr kat.: BW 200 / AXK 10

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Fabrycznie dołączony zatrzaśnik duraluminiowy AXK 10 z zapadką blokującą (owarcie 22 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzator BW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

BW 200 / AXK 10

Indeks handlowy

NBW200100001

Cena netto

99,00



Amortyzator bezp. ABM z zatrzaśnikiem AZ 022

Nr kat.: BW 200 / AZ 022

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Fabrycznie dołączony zatrzaśnik stalowy galwanicznie zabezpieczony przed korozją AZ 022 z zapadką blokującą (owarcie 50 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzator BW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

BW 200 / AZ 022

Indeks handlowy

NBW200220001

Cena netto

99,00

Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABM



Amortyzator bezp. ABM z zatrzaśnikiem AZ 023

Nr kat.: BW 200 / AZ 023

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Fabrycznie dołączony zatrzaśnik duraluminiowy AZ 023 z zapadką blokującą (owarcie 60 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362.

Urządzenie posiada certyfikat CE;

Amortyzator BW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

BW 200 / AZ 023

Indeks handlowy

NBW200230001

Cena netto

108,00



Amortyzator bezpieczeństwa ABM / LB 100

Nr kat.: BW 200 / LB 100

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną, poliamidową LB 100.

Całkowita długość urządzenia 1,8 m.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

BW 200 / LB 100

Indeks handlowy

NBW201000001

Cena netto

95,00



Amortyzator bezp. ABM / LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002

Nr kat.: BW 200 / LB 100 / 2 AZ 002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną, poliamidową LB 100.

Całkowita długość urządzenia 2 m.

Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

BW 200 / LB 100 / AZ 002 / AZ 002

Indeks handlowy

NBW201020201

Cena netto

115,00



Amortyzator bezp. ABM / LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003

Nr kat.: BW 200 / LB 100 / 2 AZ 003

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną, poliamidową LB 100.

Całkowita długość urządzenia 2 m.

Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003. Amortyzator

wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora:

160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

BW 200 / LB 100 / AZ 003 / AZ 003

Indeks handlowy

NBW201030301

Cena netto

129,00



Amortyzator bezp. ABM / LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 022

Nr kat.: BW 200 / LB 100 / AZ 002 / AZ 022

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną, poliamidową LB 100.

Całkowita długość urządzenia 2 m.

Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 022.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora:

160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

BW 200 / LB 100 / AZ 002 / AZ 022

Indeks handlowy

NBW201022201

Cena netto

135,00



Amortyzator bezp. ABM / LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023

Nr kat.: BW 200 / LB 100 / AZ 003 / AZ 023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną, poliamidową LB 100.

Całkowita długość urządzenia 2 m.

Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003 i AZ 023.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora:

160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

BW 200 / LB 100 / AZ 003 / AZ 023

Indeks handlowy

NBW201032301

Cena netto

144,00

Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABM



Amortyzator bezpieczeństwa ABM / LB 101

Nr kat.: BW 200 / LB 101

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 101. Całkowita długość urządzenia 1,8 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

BW 200 / LB 101

Indeks handlowy

NBW202000001

Cena netto

92,00



Amortyzator bezp. ABM / LB 101 z zatrzaśnikami AZ 002

Nr kat.: BW 200 / LB 101 / 2 AZ 002

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 101. Całkowita długość urządzenia 2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

BW 200 / LB 101 / AZ 002 / AZ 002

Indeks handlowy

NBW202020201

Cena netto

112,00



Amortyzator bezp. ABM / LB 101 z zatrzaśnikami AZ 003

Nr kat.: BW 200 / LB 101 / 2 AZ 003

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 101. Całkowita długość urządzenia 2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

BW 200 / LB 101 / AZ 003 / AZ 003

Indeks handlowy

NBW202030301

Cena netto

125,00



Amortyzator bezp. ABM / LB 101 z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 022

Nr kat.: BW 200 / LB 101 / AZ 002 / AZ 022

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 101. Całkowita długość urządzenia 2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 022. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

BW 200 / LB 101 / AZ 002 / AZ 022

Indeks handlowy

NBW202022201

Cena netto

132,00



Amortyzator bezp. ABM / LB 101 z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023

Nr kat.: BW 200 / LB 101 / AZ 003 / AZ 023

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 101. Całkowita długość urządzenia 2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003 i AZ 023. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

BW 200 / LB 101 / AZ 003 / AZ 023

Indeks handlowy

NBW202032301

Cena netto

148,00



Amortyzator bezpieczeństwa ABM / 2 LB 100

Nr kat.: BW 200 / 2 LB 100

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową LB 100. Całkowita długość urządzenia 2x1,8 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

BW 200 / 2 LB 100

Indeks handlowy

NBW206000001

Cena netto

140,00

Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABM



Amortyzator bezp. ABM / 2 LB 100 z zatrz. AZ 002 i 2 AZ 022

Nr kat.: BW 200 / 2 LB 100 / AZ 002 / 2 AZ 022
 Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną, poliamidową LB 100.
 Całkowita długość urządzenia 2x2 m.
 Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 022.
 Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
 Urządzenie posiada certyfikat CE.
 Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
BW 200 / 2 LB 100 / AZ 002 / 2 AZ 022	NBW206022201	210,00



Amortyzator bezp. ABM / 2 LB 100 z zatrz. AZ 003 i 2 AZ 023

Nr kat.: BW 200 / 2 LB 100 / AZ 003 / 2 AZ 023
 Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną, poliamidową LB 100.
 Całkowita długość urządzenia 2x2 m.
 Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 003 i AZ 023.
 Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
 Urządzenie posiada certyfikat CE.
 Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
BW 200 / 2 LB 100 / AZ 003 / 2 AZ 023	NBW206032301	235,00



Amortyzator bezp. ABM / 2 LE 101

Nr kat.: BW 200 / 2 LE 101
 Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE 101.
 Całkowita długość urządzenia 2x2 m.
 Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
 Urządzenie posiada certyfikat CE.
 Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
BW 200 / 2 LE 101	NBW207000001	128,00



Amortyzator bezpieczeństwa ABM / LB 102

Nr kat.: BW 200 / LB 102
 Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 102.
 Całkowita długość urządzenia 1,8 x 1,8 m.
 Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
 Urządzenie posiada certyfikat CE.
 Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
BW 200 / LB 102	NBW203000001	125,00



Amortyzator bezp. ABM / 2 LE 101 z zatrz. AZ 002 i 2 AZ 022

Nr kat.: BW 200 / 2 LE 101 / AZ 002 / 2 AZ 022
 Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE 101.
 Całkowita długość urządzenia 2x2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 022.
 Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
 Urządzenie posiada certyfikat CE.
 Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
BW 200 / 2 LE 101 / AZ 002 / 2 AZ 022	NBW207022201	198,00



Amortyzator bezp. ABM / LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 022

Nr kat.: BW 200 / LB 102 / AZ 002 / 2 AZ 022
 Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 102.
 Całkowita długość urządzenia 2 x 2 m.
 Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 022.
 Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
 Urządzenie posiada certyfikat CE.
 Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
BW 200 / LB 102 / AZ 002 / 2 AZ 022	NBW203022201	195,00

Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABM



Amortyzator bezp. ABM / 2 LE 101 z zatrz. AZ 003 i 2 AZ 023

Nr kat.: BW 200 / 2 LE 101 / AZ 003 / 2 AZ 023	Wersje urządzenia BW 200 / 2 LE 101 / AZ 003 / 2 AZ 023	Indeks handlowy NBW207032301	Cena netto 223,00
<p>Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE 101 Całkowita długość urządzenia 2x2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 003 i AZ 023. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.</p>			



Amortyzator bezp. ABM / LB 102 z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023

Nr kat.: BW 200 / LB 102 / AZ 003 / 2 AZ 023	Wersje urządzenia BW 200 / LB 102 / AZ 003 / 2 AZ 023	Indeks handlowy NBW203032301	Cena netto 220,00
<p>Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 102. Całkowita długość urządzenia 2 x 2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003 i AZ 003 Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.</p>			



Amortyzator bezpieczeństwa ABM / LE 101

Nr kat.: BW 200 / LE 101	Wersje urządzenia BW 200 / LE 101	Indeks handlowy NBW204000001	Cena netto 95,00
<p>Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z elastyczną linką bezpieczeństwa poliamidową LE 101. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Całkowita długość urządzenia 1,8 m. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.</p>			



Amortyzator bezp. ABM / LE 101 z zatrzaśnikami AZ 002

Nr kat.: BW 200 / LE 101 / 2 AZ 002	Wersje urządzenia BW 200 / LE 101 / AZ 002 / AZ 002	Indeks handlowy NBW204020201	Cena netto 115,00
<p>Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z elastyczną linką bezpieczeństwa poliamidową LE 101. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 002. Całkowita długość urządzenia 2 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.</p>			



Amortyzator bezp. ABM / LE 101 z zatrzaśnikami AZ 003

Nr kat.: BW 200 / LE 101 / 2 AZ 003	Wersje urządzenia BW 200 / LE 101 / AZ 003 / AZ 003	Indeks handlowy NBW204030301	Cena netto 129,00
<p>Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z elastyczną linką bezpieczeństwa poliamidową LE 101. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003 i AZ 003. Całkowita długość urządzenia 2 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.</p>			



Amortyzator bezp. ABM / LE 101 z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 022

Nr kat.: BW 200 / LE 101 / AZ 002 / AZ 022	Wersje urządzenia BW 200 / LE 101 / AZ 002 / AZ 022	Indeks handlowy NBW204022201	Cena netto 135,00
<p>Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z elastyczną linką bezpieczeństwa poliamidową LE 101. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 022. Całkowita długość urządzenia 2 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.</p>			

Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABM



Amortyzator bezp. ABM / LE 101 z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023

Nr kat.: BW 200 / LE 101 / AZ 003 / AZ 023	Wersje urządzenia BW 200 / LE 101 / AZ 003 / AZ 023	Indeks handlowy NBW204032301	Cena netto 151,00
--	--	---------------------------------	----------------------

Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z elastyczną linką bezpieczeństwa poliamidową LE 101.
Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003 i AZ 023.
Całkowita długość urządzenia 2 m.
Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.



Amortyzator bezp. ABM-T

Nr kat.: BW 700	Wersje urządzenia BW 700	Indeks handlowy NBW700000001	Cena netto 94,00
-----------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------

Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą poliamidową.
Całkowita długość urządzenia 1,8 m.
Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.



Amortyzator bezp. ABM-T z zatrzaśnikami AZ 002

Nr kat.: BW 700 / 2 AZ 002	Wersje urządzenia BW 700 / AZ 002 / AZ 002	Indeks handlowy NBW700020201	Cena netto 114,00
----------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą poliamidową.
Całkowita długość urządzenia 2 m.
Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002.
Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.



Amortyzator bezp. ABM-T z zatrzaśnikami AZ 003

Nr kat.: BW 700 / 2 AZ 003	Wersje urządzenia BW 700 / AZ 003 / AZ 003	Indeks handlowy NBW700030301	Cena netto 128,00
----------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą poliamidową.
Całkowita długość urządzenia 2 m.
Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003.
Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.



Amortyzator bezp. ABM-T z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 022

Nr kat.: BW 700 / AZ 002 / AZ 022	Wersje urządzenia BW 700 / AZ 002 / AZ 022	Indeks handlowy NBW700022201	Cena netto 134,00
-----------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą poliamidową.
Całkowita długość urządzenia 2 m.
Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 022.
Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.



Amortyzator bezp. ABM-T z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023

Nr kat.: BW 700 / AZ 003 / AZ 023	Wersje urządzenia BW 700 / AZ 003 / AZ 023	Indeks handlowy NBW700032301	Cena netto 150,00
-----------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą poliamidową.
Całkowita długość urządzenia 2 m.
Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003 i AZ 023.
Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABM



Amortyzator bezp. ABM-2T

Nr kat.: BW 800

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową.
Całkowita długość urządzenia 1,8 m + 1,8 m.
Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora:
160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN
355.

Wersje urządzenia

BW 800

Indeks handlowy

NBW80000001

Cena netto

129,00



Amortyzator bezp. ABM-2T z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 022

Nr kat.: BW 800 / AZ 002 / 2 AZ 022

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową.
Całkowita długość urządzenia 2 m + 2 m.
Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 022
Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora:
160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN
355.

Wersje urządzenia

BW 800 / AZ 002 / 2 AZ 022

Indeks handlowy

NBW800022201

Cena netto

199,00



Amortyzator bezp. ABM-2T z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023

Nr kat.: BW 800 / AZ 003 / 2 AZ 023

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową.
Całkowita długość urządzenia 2 m + 2 m.
Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003 i AZ 023
Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora:
160 x 35 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN
355.

Wersje urządzenia

BW 800 / AZ 003 / 2 AZ 023

Indeks handlowy

NBW800032301

Cena netto

224,00

Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABW



Amortyzator bezpieczeństwa ABW

Nr kat.: AW 200

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary urządzenia: 330 x 22 x 47 mm.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzator AW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

AW 200

Indeks handlowy

NAW20000001

Cena netto

58,00



Amortyzator bezp. ABW z zatrzaśnikiem AXK 10

Nr kat.: AW 200 / AXK 10

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm.

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik duraluminiowy AXK 10 z zapadką blokującą (otwarcie 22 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzator AW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

AW 200 / AXK 10

Indeks handlowy

NAW20010001

Cena netto

88,00



Amortyzator bezp. ABW z zatrzaśnikiem AZ 002

Nr kat.: AW 200 / AZ 002

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm.

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik stalowy AZ 002 z zapadką blokującą (otwarcie 20 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzator AW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

AW 200 / AZ 002

Indeks handlowy

NAW20002001

Cena netto

69,00



Amortyzator bezp. ABW z zatrzaśnikiem AZ 003

Nr kat.: AW 200 / AZ 003

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm.

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik duraluminiowy AZ 003 z nakrętką blokującą (otwarcie 20 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzator AW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

AW 200 / AZ 003

Indeks handlowy

NAW20003001

Cena netto

75,00



Amortyzator bezp. ABW z zatrzaśnikiem AZ 004

Nr kat.: AW 200 / AZ 004

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm.

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik duraluminiowy AZ 004 z blokadą typu "twist lock" (otwarcie 22 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzator AW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

AW 200 / AZ 004

Indeks handlowy

NAW20004001

Cena netto

77,00



Amortyzator bezp. ABW z zatrzaśnikiem AZ 022

Nr kat.: AW 200 / AZ 022

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm.

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik stalowy galwanicznie zabezpieczony przed korozją AZ 022 z zapadką blokującą (otwarcie 50 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362.

Urządzenie posiada certyfikat CE;

Amortyzator AW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

AW 200 / AZ 022

Indeks handlowy

NAW20022001

Cena netto

88,00

Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABW



Amortyzator bezp. ABW z zatrzaśnikiem AZ 023

Nr kat.: AW 200 / AZ 023

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm.

Fabrycznie dołączony zatrzaśnik duraluminiowy AZ 023 z zapadką blokującą (otwarcie 60 mm), spełniający wymagania normy PN-EN 362.

Urządzenie posiada certyfikat CE;

Amortyzator AW 200 powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

Wersje urządzenia

AW 200 / AZ 023

Indeks handlowy

NAW200230001

Cena netto

97,00



Amortyzator bezpieczeństwa ABW / LB 100

Nr kat.: AW 200 / LB 100

Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową LB 100.

Całkowita długość urządzenia 1,8 m.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

AW 200 / LB 100

Indeks handlowy

NAW201000001

Cena netto

78,00



Amortyzator bezp. ABW / LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002

Nr kat.: AW 200 / LB 100 / 2 AZ 002

Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową LB 100.

Całkowita długość urządzenia 2 m.

Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

AW 200 / LB 100 / AZ 002 / AZ 002

Indeks handlowy

NAW201020201

Cena netto

99,00



Amortyzator bezp. ABW / LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003

Nr kat.: AW 200 / LB 100 / 2 AZ 003

Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową LB 100.

Całkowita długość urządzenia 2 m.

Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

AW 200 / LB 100 / AZ 003 / AZ 003

Indeks handlowy

NAW201030301

Cena netto

105,00



Amortyzator bezp. ABW / LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 022

Nr kat.: AW 200 / LB 100 / AZ 002 / AZ 022

Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową LB 100.

Całkowita długość urządzenia 2 m.

Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 022.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

AW 200 / LB 100 / AZ 002 / AZ 022

Indeks handlowy

NAW201022201

Cena netto

169,00



Amortyzator bezp. ABW / LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023

Nr kat.: AW 200 / LB 100 / AZ 003 / AZ 023

Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową LB 100.

Całkowita długość urządzenia 2 m.

Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003 i AZ 023.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

AW 200 / LB 100 / AZ 003 / AZ 023

Indeks handlowy

NAW201032301

Cena netto

169,00

Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABW



Amortyzator bezp. ABW / LB 101 z zatrzaśnikami AZ 003

Nr kat.: AW 200 / LB 101 / 2 AZ 003	Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 101. Całkowita długość urządzenia 2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.	AW 200 / LB 101 / AZ 003 / AZ 003	NAW202030301	102,00



Amortyzator bezpieczeństwa ABW / LB 102

Nr kat.: AW 200 / LB 102	Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z podwójną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 102. Całkowita długość urządzenia 2 x 1,8 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.	AW 200 / LB 102	NAW200000001	125,00



Amortyzator bezp. ABW / LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 i 2 AZ 022

Nr kat.: AW 200 / LB 102 / AZ 002 / 2 AZ 022	Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z podwójną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 102. Całkowita długość urządzenia 2 x 2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 022. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.	AW 200 / LB 102 / AZ 002 / 2 AZ 022	NAW200022201	221,00



Amortyzator bezp. ABW / LB 102 z zatrzaśnikami AZ 003 i 2 AZ 023

Nr kat.: AW 200 / LB 102 / AZ 003 / 2 AZ 023	Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z podwójną linką bezpieczeństwa poliamidową LB 102. Całkowita długość urządzenia 2 x 2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003 i AZ 023. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.	AW 200 / LB 102 / AZ 003 / 2 AZ 023	NAW200032301	246,00



Amortyzator bezp. ABW / LB 210 z zatrzaśnikami AZ 002

Nr kat.: AW 200 / LB 210 / 2 AZ 002 / R	Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową kręconą w oplocie konopnym LB 210. Całkowita długość urządzenia 2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm. Amortyzator dodatkowo zabezpieczony rękawem ochronnym wykonanym z tkaniny aluminizowanej. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.	AW 200 / LB 210 / 2 AZ 002 / R	NAW205020201	134,00



Amortyzator bezp. ABW / LB 210 z zatrzaśnikami AZ 003

Nr kat.: AW 200 / LB 210 / 2 AZ 003 / R	Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową kręconą w oplocie konopnym LB 210. Całkowita długość urządzenia 2 m. Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm. Amortyzator dodatkowo zabezpieczony rękawem ochronnym wykonanym z tkaniny aluminizowanej. Urządzenie posiada certyfikat CE. Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.	AW 200 / LB 210 / 2 AZ 003 / R	NAW205032301	140,00

Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABW



Amortyzator bezp. ABW / LB 210 z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 022

Nr kat.: AW 200 / LB 210 / AZ 002 / AZ 022 / R

Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową kręconą w oplocie konopnym LB 210.

Całkowita długość urządzenia 2 m.

Fabrycznie dołączone zatrzaśniki stalowe AZ 002 i AZ 022.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm. Amortyzator dodatkowo zabezpieczony rękawem ochronnym wykonanym z tkaniny aluminizowanej.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

AW 200 / LB 210 / AZ 002 / AZ 022 / R

Indeks handlowy

NAW205022201

Cena netto

204,00



Amortyzator bezp. ABW / LB 210 z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023

Nr kat.: AW 200 / LB 210 / AZ 003 / AZ 023 / R

Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową kręconą w oplocie konopnym LB 210. Całkowita długość urządzenia 2 m.

Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003 i AZ 023.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm. Amortyzator dodatkowo zabezpieczony rękawem ochronnym wykonanym z tkaniny aluminizowanej.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

AW 200 / LB 210 / AZ 003 / AZ 023 / R

Indeks handlowy

NAW205030301

Cena netto

204,00



Amortyzator bezpieczeństwa ABW / LB 210

Nr kat.: AW 200 / LB 210 / R

Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową kręconą w oplocie konopnym LB 210.

Całkowita długość urządzenia 1,9 m.

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm. Amortyzator dodatkowo zabezpieczony rękawem ochronnym wykonanym z tkaniny aluminizowanej.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Wersje urządzenia

AW 200 / LB 210 / R

Indeks handlowy

NAW2050001

Cena netto

118,00