



Szelki bezpieczeństwa P-01

Nr kat.: AB 101 01

Szelki wyposażone w tylną kłamerę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego.

Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).

Masa: M-XL - 640 g, XXL - 660 g.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia

Rozmiar M-XL (średni)

Rozmiar XXL (duży)

Indeks handlowy

NAB101010101

NAB101010102

Cena netto

72,00

72,00



Szelki bezpieczeństwa P-01 S

Nr kat.: AB 101 02

Szelki wyposażone w tylną kłamerę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego.

Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).

Masa: M-XL - 690 g, XXL - 710 g.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia

Rozmiar M-XL (średni)

Rozmiar XXL (duży)

Indeks handlowy

NAB101020101

NAB101020102

Cena netto

75,00

75,00



Szelki bezpieczeństwa P-02

Nr kat.: AB 102 01

Szelki wyposażone w tylną kłamerę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi kłamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358.

Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).

Masa: M-XL - 1050 g, XXL - 1150 g.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia

Rozmiar M-XL (średni)

Rozmiar XXL (duży)

Indeks handlowy

NAB102010101

NAB102010102

Cena netto

142,00

142,00



Szelki bezpieczeństwa P-02 S

Nr kat.: AB 102 02

Szelki wyposażone w tylną kłamerę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi kłamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358.

Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).

Masa: M-XL - 1100 g, XXL - 1200 g.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia

Rozmiar M-XL (średni)

Rozmiar XXL (duży)

Indeks handlowy

NAB102020101

NAB102020102

Cena netto

155,00

155,00



Szelki bezpieczeństwa P-10

Nr kat.: AB 110 01

Szelki wyposażone w tylną kłamerę zaczepową; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego; Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).

Masa: M-XL - 870 g, XXL - 900 g.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia

Rozmiar M-XL (średni)

Rozmiar XXL (duży)

Indeks handlowy

NAB110010101

NAB110010102

Cena netto

122,00

122,00



Szelki bezpieczeństwa P-20

Nr kat.: AB 120 01

Szelki wyposażone w tylną kłamerę zaczepową; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi kłamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358.

Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).

Masa: M-XL - 1350 g, XXL - 1450 g.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia

Rozmiar M-XL (średni)

Rozmiar XXL (duży)

Indeks handlowy

NAB120010101

NAB120010102

Cena netto

210,00

210,00



Szelki bezpieczeństwa P-30

Nr kat.: AB 130 01

Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).
Masa: M-XL - 1000 g, XXL - 1050 g.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Rozmiar M -XL (średni)	NAB130010101	125,00
Rozmiar XXL (duży)	NAB130010102	125,00



Szelki bezpieczeństwa P-40

Nr kat.: AB 140 01

Szelki wyposażone w tylną i przednie klamry zaczepowe; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego; specjalnie dostosowane do współpracy z zawieszem dwupunktowym AT 300. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).
Masa: M-XL - 1150 g, XXL - 1200 g.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Rozmiar M -XL (średni)	NAB140010101	130,00
Rozmiar XXL (duży)	NAB140010102	130,00



Szelki bezpieczeństwa P-50

Nr kat.: AB 150 01

Szelki wyposażone w tylną i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).
Masa: M-XL - 1460 g, XXL - 1600 g.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Rozmiar M -XL (średni)	NAB150010101	230,00
Rozmiar XXL (duży)	NAB150010102	230,00



Szelki bezpieczeństwa P-51 E

Nr kat.: AB 151 02

Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358; pasy barkowe wykonane z taśmy elastycznej; automatyczne klamry łącząco-regulacyjne. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Masa: M-XL - 1800 g, XXL - 1960 g. Urządzenie posiada certyfikat CE.
Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Rozmiar M -XL (średni)	NAB151020101	349,00
Rozmiar XXL (duży)	NAB151020102	349,00



Szelki bezpieczeństwa P-60

Nr kat.: AB 160 01

Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358; rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).
Masa: M-XL - 1540 g, XXL - 1680 g.
Urządzenie posiada certyfikat CE.
Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Rozmiar M -XL (średni)	NAB160010101	259,00
Rozmiar XXL (duży)	NAB160010102	259,00



Szelki bezpieczeństwa P-60 E

Nr kat.: AB 160 02

Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358; pasy barkowe wykonane z taśmy elastycznej; Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Masa: M-XL - 1740 g, XXL - 1880 g. Urządzenie posiada certyfikat CE.
Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia	Indeks handlowy	Cena netto
Rozmiar M -XL (średni)	NAB160020101	279,00
Rozmiar XXL (duży)	NAB160020102	279,00



Szelki bezpieczeństwa P-61

Nr kat.: AB 161 01

Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358.

Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).

Masa: M-XL - 1720 g, XXL - 1870 g;

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia

Rozmiar M -XL (średni)

Rozmiar XXL (duży)

Indeks handlowy

NAB161010101

NAB161010102

Cena netto

275,00

275,00



Szelki bezpieczeństwa P-61 E

Nr kat.: AB 161 02

Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358; pasy barkowe wykonane z taśmy elastycznej.

Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).

Masa: M-XL - 1800 g, XXL - 1960 g.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia

Rozmiar M -XL (średni)

Rozmiar XXL (duży)

Indeks handlowy

NAB161020101

NAB161020102

Cena netto

289,00

289,00



Szelki bezpieczeństwa P-70

Nr kat.: AB 170 01

Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasa biodrowego i pasów barkowych; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358; punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu zgodny z normą PN-EN 813; automatyczne klamry łącząco-regulacyjne.

Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).

Masa: M-XL - 1660 g, XXL - 1760 g.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Wersje urządzenia

Rozmiar M -XL (średni)

Rozmiar XXL (duży)

Indeks handlowy

NAB170010101

NAB170010102

Cena netto

390,00

390,00



Pas do pracy w podparciu PB-10

Nr kat.: AP 010

Pas do pracy "w podparciu" AP 010. Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę łącząco-regulacyjną oraz boczne

klamry zaczepowe.

Urządzenie posiada certyfikat CE, PN-EN 358.

Pas do pracy "w podparciu" AP 010 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Masa: M-XL - 460 g, XXL - 480 g.

Wersje urządzenia

Rozmiar M-XL (średni)

Rozmiar XXL (duży)

Indeks handlowy

NAP0100101

NAP0100102

Cena netto

79,00

79,00



Pas do pracy w podparciu PB-20

Nr kat.: AP 020

Pas do pracy "w podparciu" AP 020. Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę łącząco-regulacyjną, boczne klamry zaczepowe. Urządzenie posiada certyfikat CE, PN-EN 358.

Pas do pracy "w podparciu" AP 020 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Masa: M-XL - 670 g, XXL - 690 g.

Wersje urządzenia

Rozmiar M -XL (średni)

Rozmiar XXL (duży)

Indeks handlowy

NAP0200101

NAP0200102

Cena netto

109,00

109,00



Pas do pracy w podparciu PB-70

Nr kat.: AP 070

Pas do pracy "w podparciu" AP 070. Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę łącząco-regulacyjną, boczne klamry zaczepowe oraz punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu.

Urządzenie posiada certyfikat CE, PN-EN 358, PN-EN 813.

Pas do pracy "w podparciu" AP 070 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).

Wersje urządzenia

rozmiar M -XL

rozmiar XXL

Indeks handlowy

NAP0700101

NAP0700102

Cena netto

220,00

220,00

Uniwersalna podkładka pod pasy barkowe



Nr kat.: PS 001

Podkładka pod pasy barkowe szelek bezpieczeństwa.
Wykonana z pianki neoprenowej powlekanej tkaniną.
Poprawia komfort pracy w szelkach bezpieczeństwa ograniczając uciskanie taśm barkowych szelek.
Ułatwia zakładanie szelek.
Możliwość montownia do wszystkich typów szelek bezpieczeństwa produkowanych przez firmę OROME.

Wersje urządzenia
Rozmiar uniwersalny

Indeks handlowy
NPS00101

Cena netto
30,00

Kamizelka ochronna



Nr kat.: WC 010

Kamizelka ochronna do szelek bezpieczeństwa dla spawaczy.

Wersje urządzenia
Kamizelka WC 010

Indeks handlowy
NWC01001

Cena netto
98,00