

PALETY WYCHWYTUJĄCE POD BECZKI

Do zastosowania pod beczki
z substancjami niebezpiecznymi,
jak np. oleje, pestycydy.



**NAJWYKSZEJ JAKOŚCI WYROBY
DLA OCHRONY ŚRODOWISKA**

Powody, dla których warto stosować palety pod beczki firmy Titan Eko:

- ♦ **Oszczędność** - koszt zapobiegania wyciekom jest niewielki w porównaniu z kosztami usuwania skażenia terenu oraz ewentualnych kar za zanieczyszczenie środowiska.
- ♦ **Ekonomiczność** - zapobiega utracie przechowywanych substancji.
- ♦ **Trwałość** - palety wykonane są z polietylenu, nigdy nie korodują, nie ulegają procesom gnicia. Są wysoce odporne na promieniowanie słoneczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz uderzenia mechaniczne. Dzięki tym zaletom mogą być bezproblemowo eksploatowane przez wiele lat.
- ♦ **Odporność chemiczna** - wysokiej jakości surowiec używany do produkcji, zapewnia odporność na większość substancji chemicznych*.
- ♦ **Ochrona środowiska** - palety wykonane są z surowca ekologicznego - istnieje możliwość recyklingu. Gwarancja 100% - owej szczelności palet.
- ♦ **Łatwość eksploatacji** - wkład palety nie jest przytwierdzony na stałe do podstawy, co umożliwia bezproblemowe czyszczenie i opróżnianie wewnętrznej części zestawu. Niewielka waga palet ułatwia ich przemieszczanie oraz składowanie.
- ♦ **Gwarancja** - wszystkie wyroby Titan Eko objęte są pięcioletnią gwarancją**.
- ♦ **Wyprofilowane dno palety** - daje możliwość jej transportu m.in. za pomocą wózka widłowego.
- ♦ **Specjalne zaczepy** - umożliwiają łączenie podłóg roboczych.
- ♦ **Wymowane wkłady** - gwarantują łatwe opróżnianie i czyszczenie palety.

* Odporność chemiczna - szczegółowa lista substancji chemicznych, które mogą być składowane na paletach, jest udostępniana na życzenie klienta.

** Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

*** Maksymalna nośność jednej sekcji palety wynosi 290 kg.

Palety pod beczki

Palety pod beczki są przeznaczone do składowania pojemników z substancjami chemicznymi w zakładach produkcyjnych, magazynach, gospodarstwach rolnych, zajezdniach, portach, warsztatach itp.

Palety wychwytyjące pod beczki zapobiegają rozlewaniu substancji chemicznych podczas opróżniania lub napełniania beczek.



Paleta pod jedną beczkę

Paleta pod dwie beczki

Paleta pod cztery beczki

Podłogi robocze to rodzaj palet przystosowany do łączenia w większe obszary robocze, za pomocą specjalnych zaczepów.

Pokrywy na beczki

dodatkowe zabezpieczenie zarówno samych beczek, jak i przechowywanych w nich substancji.

Rampa

możliwość łatwego przemieszczenia beczki na paletę.



Kod produktu	opis produktu	Pojemność [l]	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]
SDP00055OR/1D	Paleta pod 1 beczkę	55	0,758	0,758	0,150
SDP00240OR/2D	Paleta pod 2 beczki	240	1,400	0,758	0,385
SDP00240OR/4D	Paleta pod 4 beczki	240	1,400	1,400	0,250
SDW00112OR/2D	Podłoga robocza pod 2 beczki	112	1,400	0,758	0,150
SDW00215OR/4D	Podłoga robocza pod 4 beczki	215	1,400	1,400	0,150
SDC00001OR	Pokrywa na beczkę - średnica wewnętrzna 0,57	-	średnica wewnętrzna 0,57		0,075
SDR00001BK	Rampa	-	0,850	0,700	0,165
SDB00001OR	Zaczepy				

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.



OROME
Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06, Fax +48 77 544 93 23
Website: www.orome.pl
e-mail: orome@orome.pl



BS EN ISO 9001:2000
PL 57348